


SINHALA

නිරෝගීමත් අයේ ක්‍රියාකාරකම් පොත

ප්‍රාථමික පාසල් සඳහා
සෞඛ්‍ය ඉගැන්වීමේ පොතක්



වික්ටෝරියා පුන්දිස් සහ බෝවෙන්ග් වයාගේ විසිනි



The Healthy Eyes Activity Book

A Health Teaching Book for Primary Schools

by
**Victoria Francis and
Boateng Wiafe**

Translated by
Hemapala Mataraarachchi

Illustrations
Priyankara Ratnayake



International Centre for Eye Health
Institute of Ophthalmology
11 - 43 Bath St., London EC1V 9EL, UK
Tel: 0044 20 7608 6923
Fax: 0044 20 7250 3207
E - mail: eyeresource@ucl.ac.uk
Website: www.ucl.ac.uk/ioo/irepb/

The authors and the International Centre for Eye Health are most grateful to **Sight Savers International** for support given to develop this book



We also gratefully acknowledge the support of the **Task Force SIGHT AND LIFE** for the printing and distribution of this edition.

© Copyright Victoria Francis, 1996
Sinhala Edition published in 2002
credits and permissions on page 50

Any parts of this book may be copied, reproduced, or adapted to meet local needs
provided the parts reproduced are distributed free of cost. If you have
any comments, or interest in seeing this book in another language, please contact
The International Centre for Eye Health, London.

ISBN 3 - 906412 - 09 - 1

ନିର୍ଯ୍ୟଗେତର ଆଚେ କ୍ରିୟାକାରକାରୀ ହୋତ

ප්‍රාථමික පාසල් සඳහා සොබනය ඉගැන්වීමේ පොතක්

වික්ටෝරයා ප්‍රජන්ධියේ සහ
බොටෙන්ගේ විකාශයේ
විසිනි.

සිංහල පරිවර්තනය : හේමපාල මාතර්භාරවිච් වෙශිනි
විතු:- ප්‍රියංකර රත්නායක



අභ්‍යන්තර ප්‍රංශය සඳහා වන ජාතිකත්තර මධ්‍යස්ථානය
අභ්‍යන්තර වෛවැෂ විද්‍යා ආයතනය

11-43. බාහි වේදීය, ලෙස්ඩින් රේඛි IV 9 ට එල්, පු.කේ	
දුර ඇමතුම්	- 0044 20 7608 6923
තැක්ක්	- 0044 20 7250 3207
විද්‍යාත් තාප්පල	- eyeresource@ucl.ac.uk
වෙබ් පාටිච්	- www.ucl.ac.uk/joo/ircpb/



ප්‍රභාශන නිව්‍යම වෙනත්පිටියා උපක්ෂය. 1996 පුරුණ යොදාගැනීමෙහි 2002ද පළ කුරුවන් ප්‍රභාශනයේ තුළ ප්‍රතිචාර මූලික මෑත්‍ය ප්‍රභාශන

මෙම පොත හාටිනා කළ යුතු අන්දම

මෙහෙම උපදෙස්:

මෙම පොතෙහි සඳහාත් වහ්නේ ඔබේ අයේ ආරණ්‍ය කරගත යුතු අන්දම ගැනයි.

ප්‍රමාදීන් විසින් මියන ලද කනත්දර සහ ඇදින ලද විනු මෙහි ඇත. ඔබටත් ඔබගේම කනත්දර හා විනු මෙම පොතේ හිසේව තබා ඇති කොටුවල හෝ වෙනම කඩ්බූසිවල සටහාත් කළ හැකිය. පොත ලුස්ස කරගන්නා එහි ඇති අතික් විනු පාට කරන්නා ඔබට පුත්වන.

මෙහෙම අයේ සම්බන්ධියෙන් ඔබට හෝ ඔබගේ පවුලේ අයට යම් ගැටුවක් නිබෙනවා නම්, ඒ සඳහා කළ යුතු භොගුම දෙය කුමක්දායී දාන ගැනීමට මෙම පොත ඔබට උද්වි වනවා ඇත. ඔහෙම අයේ නිරෝගීව තබා ගත යුත්තේ කෙයේදායී දාන ගැනීමටත් මෙම පොත ඔබට උද්වි කරයි.

ගුරු ගවාට උපදෙස්:-

මෙම පොත ක්‍රියාකාරකම් අභ්‍යාලන් පොතකි. ප්‍රමුණ් එය හාටිනා කරන විටදී ඔවුනු ක්‍රියා කාර් විය යුත්තාහ. ප්‍රශ්නවලට සියලුම පිළිනුරු එම පොතින් හොඳවෙමි. පාසගලදී භා ගෙදරදී ප්‍රශ්න ගැන ඩිනා බිලා ප්‍රශ්න දේවල් කිරීමට එය ප්‍රමුණ් උත්ත්සු කරවයි. යම් යම් දේවල් ක්‍රියා දීමන් හොඳ කිරීමන් ඉගෙන ගෙනනට උමුන උත්ත්සු කරීම සඳහා මෙම පොත උපයෝගී කරගත යුතුය.



පාති ආඩ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්

මෙම ක්‍රියාකාරකම්වලදී කනත්දරයක් නිම, ලිවීම හෝ විනුයක් ඇදු පෙන්වුම් කිරීම හෝ පාතියේ සහායවන් සමග එක්ව යම් කාර්යයක් ඉටු කිරීම වානි දේවල් කිරීමට උමුන උත්ත්සු කළ යුතුය.



ගෙදර ආඩ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්

ප්‍රමුණ් මෙම ක්‍රියාකාරකම් ගෙදරදී කළ යුතුය. ගෙදරදී නම දෙමාපියන් සමග යම් දෙයක් ගැන කාකවිජා කරන ලෙස හෝ යම් දෙයක් ගරුණන ලෙස හෝ යම් දෙයක් කාදාන ලෙස ප්‍රමුණ්ට නියම කළ හැකිය.



පාති කාකවිජාව

පාතිය තුළ දී කනත්දරයක් නිමෙන් හෝ ක්‍රියාකාරකමක යෝජීමන් පසුව, නමන් ඒ මොංගාලෙන් ඉගෙනනගත් දෙයයින් තේරුම උමුන් කාකවිජා කරනු ඇත.



යොංගය පිළිබඳ රජිස්තුඩ්


ඉහතකි එන් එක තොටස අභ්‍යන්ත් වහ්නේ අන්ධිභාවය වැළැක්වීම අරමුණු කොට ගෙන්, ප්‍රධාන යොංගකාරක පත්‍රිව්‍යභාෂක සාර්ථකයකිනි. මෙකි සියලු පත්‍රිව්‍ය හොඳවෙන රුයුතු ලැබවි. පත්‍රිව්‍ය කුම කිපයක් ඔස්සයේ ඉගෙනන්න හැකිය. උදාහරණ විශයෙන්, ගිනයක් නිර්මාණය කිරීමට හෝ බින්තියේ විශ්ලේෂණ තැබීම පිනිය පෝස්ටර් විනුයක් ඇදිමට ගුරුණවනාට පිළිවිත, ගුරුණවනාතුනි! ගිහෙයන් මෙකි පත්‍රිව්‍ය මැඟිවෙන් විවාහ ගෙන මිතක තබා ගුණ ඇති බවට සහතික වනු පිනිය පත්‍රිව්‍ය දිංම් සින් ගෙන්නා සූත්‍ර කුම ගැන සිනා බැලා කටයුතු කිරීම ඔබට භාරයි!

පටුන

1 වන කොටස	<p>මිහිගේ අයේ ආරණාතර ගන්ත.....</p> <p>ඇයස් මොලැකිව අපට කළ හැක්සේ තුමක්ද?</p> <p>නිංරෝගීමන් අයේ මියේ එනුමයේ ඇමක් ලෙසද?</p> <p>අපගේ ඇයේ ගිහෝගීව තබා ගැනීමට තුමක් කළ හැකිද?</p>	පිටුව 1	
2 වන කොටස	<p>අතැම් අය අන්ධිගාච්චට පත වන්නේ සූමික් නිශාද?</p> <p>යම් කෙනෙක් අත්ත ඇයේ ඔබට තිබ හැක්සේ කෙලෙය දු?</p> <p>අන්ධිගාච්ච ගටුගෙන්නේ තුමක්න් දු?</p> <p>අයේවලට තුවා සිදුරිය හැක්සේ තුමනා ද්ව්‍යී වලින්ද?</p>	පිටුව 7	
3 වන කොටස	<p>තදිස් අනතුරුවලින් අන්ධිගාච්චට පත්වීම ව්‍යුත්වා ගන්න.</p> <p>යම් යම් දෙවල් අයේවල වැස්සීමට පිළිවන.</p> <p>යම් යම් ජ්‍යේවල්ලින් ඇයේ සිපුරා වීමට පිළිවන.</p> <p>යම් යම් දෙවල්ලින් ඇයේ සිවුරුම්මට පිළිවන.</p>	පිටුව 13	
4 වන කොටස	<p>රෝගාභාවලින් අයේ අන්ධිවීම ව්‍යුත්වා ගනීම</p> <p>සර්මීපලින් අන්ධිගාච්ච භවිගැනීමට පිළිවන</p> <p>මත්ද පෝෂණයෙන් අන්ධිගාච්ච හටගානීව පිළිවන.</p> <p>ඇයේ රුහුවීම හා ඇයේවල වේදුනාව හට ගැනීම අන්ධිගාච්චට හේතු විය හැකිය.</p>	පිටුව 27	
5 වන කොටස	<p>මිහිගේ අයේවලට සිංහ ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් ව්‍යුත්කිරී යුතුය.</p> <p>ඇයේවලට හානි පැමිණුවිය හැකි අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර</p> <p>ඇයේවලට ශික්කර විය හැකි අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර.</p>	පිටුව 39	
6 වන කොටස	<p>ඇයේ ඉද තුළින් හට ගන්නා අන්ධිගාච්ච ව්‍යුත්වා ගත හැකිය.</p> <p>ඇයේ පුද යනු තුමක්ද?</p> <p>යම් කෙනෙකුගේ ඇයේ සුදුන් ඇයේදායී ඔබට දැකගතහැක්සේ ජැඟයේද?</p> <p>ඇයේ පුද ඇනි පුද්ගලයනුට ඇයේ පෙනීම ලබා දීමට උපකාර කළ හැක්සේ කෙලෙසාද?</p>	පිටුව 44	
7 වන කොටස	<p>අන්ධි පුද්ගලයකුට උදාහ් කිරීමට අපට හැකි කළ දෙවල් මොනවාද?</p> <p>අන්ධි පුද්ගලයින්ට මොනේ දෙවල් කළ හැකිය.</p> <p>අන්ධි පුද්ගලයින්ට උපකාර කිරීමට අපට කළ හැකි දෙවල් සට්ටෝද?</p>	පිටුව 47	
නිශ්චලනය:		මිහිගේ ප්‍රතාව තුළ අන්ධි භාවය ව්‍යුත්වා ගැනීමට මිහි පිළිවන	පිටුව 48

1 වන කොටස

මලගේ ඇයේ ආරක්ෂා
කර ගෙන්න.....




1.1. අයේ නොමැතිව අපට කළ හැක්කේ කුමක්ද?



පංති ලියාකාරකම

ඔබ දැකින්නට කැමති මොනවාද?

මම බලුන්හට ආසාකරන සියලුම දේවල්වල විෂ්‍යක් මෙම කොට්ටෙහි අදින්න



පංති ලියාකාරකම

අයේ අත්දඩු විව දැනෙන්නේ
මොනවාගේ දෙයක ද?



පංතියේ එක් අයෙකුගේ දැස රෝදී දැබූල්ලකින් ආවරණය කරන්න. ඔහුට හෝ අයට කාමරය වටා ගමන් කරන්නායි තීයන්න. ඉන් පසු අත්ධිකාරයේ පසුවන විව දුරෙන්න්හේ මොනවාගේ යන්න ගැන කනා බහා කරන්න. අනතුරුව පංතියේ අනිත් ප්‍රමාණයේ ද අයේ ආවරණය කරගෙන සිටීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න.

1.2. නියෝගීමත් අයේ දිය වන්නේ කුමක් ලෙසද?



පාඨ ලියාකාරකම

අයෙක් අදින්න

මබගේ යහැවාගේ අය තුළට එකි බලන්න. දැන් ඔබට පෙනෙන පද්ධති මෙම කොට්ඨාසි අදින්න.

මච ඔබගේ යහැවාගේ අය ආන්ද අවස්ථාවේ දී, අය තුළ විවිධ කොටස් නිශ්චිත බව ඔබ දුටුවාද?

ඔබට පෙනීම ලබා දීමට උදාව්ච්චීමට එකි එක් එක් කොටසට කරන්නට නියමිත වැඩික් ඇත.

රිපු පිටුවට පෙරලුන්න. ආයත් එක් එක් එක් කොටසට කරන්නට නිශ්චිත වැඩිය කුමක්දයි එවිට
මබට පෙනෙනු ඇත.


අඟේ අභි විවිධ කොටස

දුකුණු අඟ

මෙම පුදු පැහැනී
කොටස පොත්තක්
(කටවයක්) ලෙස කිය
කරයි.

අඟේ පිහාවූ අභ්‍යන්තර් අඟ
ආරක්ෂා කිරීමටයි

කදුල් නාලි (TEAR DUCTS)
හමින් අභි කුඩා දියුරු - අඟ්
පිරියු කිරීමට සහ හෙන්ව තබා
ගැනීමට කදුල් උපකාරීවයි.




අඟ මැද්දේදුන් කළු පැහැනී
කටවයක් අභි. ඒ අභ්‍යන්
බඩාය. එමගින් අඟ තුළට
ආලෝකය අනුව වෙයි.


අඟෙහි විරෝධාවන් කොටසට
මුද්‍රිතයෙන් පැහැදිලි
ක්‍රුෂ්‍රාල්වක් අභි. මෙය
කුණිතය (CORNEA) හමි
යේ.

මෙම විරෝධාවන් කොටස
අඟයෙහි බඩාගේ
ප්‍රමාණය වෙනය් කරයි.
එය තාරාමන්ඩ්ලය
හෙවත් බෙනුප්‍රසාද (IRIS)
හමින් හැඳුන්වේ.

- 1.3. අපගේ අයේ නිරෝගීව තබා ගැනීමට අපට කළ
හක්කේක් කුමක් ද?



සෞඛ්‍ය පිළිබඳ පණිවුඩ



හොඳ ආහාර අනුගමන කරන්න



ඡිජේ මුහුණ පිරිසිදුව තබා ගනන



සරමිප රෝගය වළුක්වා ගැනීමේ එත්තන
ලබා ගනන.




ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ඉක්මනින් යන්න.



පාඨ ලියාකාරකම

මිතයක් රටනා කරන්න.





අපි නියෝගීමෙන් අයේ ගැන ගියෙක් ගායනා කරමු.



2 වන කොටස

අභේලී අය අන්ධාවයට පත්වන්නේ කුමක් නිසාදු?






පංති ලියාකාරකම

විද්‍යාත් අධික්ෂණ-
කාන්දුරයක් ලියන්න-

මෙහෙයුම හෝ අසකක පාඨාලයක් තිබූහා එම දැන්නා හැඳුනා වෙනත් කෙශෙකුගේ හෝ විද්‍යාත් අධික්ෂණ. අදවා පිළුවුයේ තුමක්ද? යන්නත්, ඒ ගැන උදවී ලබා ගන්නට එම තැනැත්තා කළේ තුමක්ද? යන්නත් ඉන් පසුව ඒ මුදු වූයේ තුමක් ද? යන්නත් විද්‍යාත් පෙන්නුම් කළ යුතුය. එට පසු ඔබගේ විද්‍යා ගැන කාන්දුරයක් ලියන්න




2.1 යම් කෙනෙකුගේ අයේ පෙනීම ගොඳ තැබා මට හැක්කේ කෙසේද?




රංග ක්‍රියාකාරකම

**අයේ පෙනීම පරිජාව
කරවා ගැනීම**

යම් කෙනෙකුගේ අයේ පෙනීම ගොඳු නැදු යන්න ඔහුගේ මෙය් අයෙග් අයේ පරිජාකරවා ගැනීමෙන් සෞයා ගැනීමට මට මෙයිනි. එක් එක්කනාගේ ආයේ පෙනීම පරිජා කරවා ගැනීමට මෙම පොලෝ පසු පස කවිතයේ ඇති රුප පරිජන භාවිතා කරන්න. ගාලු පුත්තේ මෙයයි.



1. කාඩ් පත භාර්පෘක හෝ ගයක රුධිවන්න.



2. උරු ප්‍රමාණය මැන ගන්න. ගෙයෙහි හෝ තාප්පෙහි දේ පියවර් හැක් අභ්‍යන්තර තබන්න. එම ජ්‍යෙෂ්ඨ යුතුවේ කර ගන්න.



3. පරිජාවට ලක්කිවීමට නියමිත-පුද්ගලයාට යුතු කළ යුතු යුතු සිටිගෙන වම් ආය වියාගෙන පිරින්නයි කියන්න.



4. උඩිම පේෂීයේ ලොකුම 'C' අකුර පෙන්වන්න. එහි විවර එ ඇති තාන පෙන්වන්නයි ඔහුට දියන්න. මෙම රුප සටහනේ ඉකිලි 'C' අකුරට සම්බන්ධයෙන් ද මෙම යුතු යුත් තරඟක.




5. දැන් පම්‍යාම ඇතින් ආය සමගේ කරන්න. මෙම පුද්ගලයා දැන් විය ගෙන පුත්තේ ඔහුගේ පුද්ගලු ආයයි.

6. රුප සටහනේ $6/18$ හෝ $6/36$ හෝ $6/60$ යන පේශීවල 'C' අකුර තොපෙනෙහි උමුන්ගේ තම ලිය ගන්න. මෙයින් පෙනී යෙන් ඔවුන්ගේ අයේ පෙනීම ගොඳ තැබා බවයි. එවැනි ඔවුන්ගේ අයේ පරිජා කරවා ගෙන දුනුව ඇති.



මිට කඩින් යොදාගත් රුප සටහන වෙනුවට ඔබගේ ඇගිලි උපයෝගී කරගතිමත් යම් කෙනෙකුගේ ඇයේ පෙනීම හොඳ භැඳ්දුයි ගෙදුරුදීම පරීක්ෂා කර බැලුමට ඔබට ප්‍රත්වන.



1. පුද්ගලයා සිටින තැනට මටර 3ක් දුරන් සිටිගන්න.
2. ඇගිලි 2ක් හෝ 3ක් ඔසවා තබා ගන්න.
3. ඇගිලි කියක් තමාට පෙනෙනවාදුයි ඔබට පටකන ලෙස ඔහුට කියන්න.
4. ඉත්පහු තැවතත් ඇගිලි 1ක් හෝ 4ක් යොදා ගතිමත් මෙයම කරන්න.


ඔබගේ ඇගිලි හොඳින් නොපෙනුනේ ඔබ පවුලේ කාටද?

2.2 යම් පුද්ගලයකු අන්ධගාවයට පත්විය හැක්සේ කටර හේතුවකින් දු?

මඟගේ ඇඟම් තිබැරදිව ගොන් කිරීමට ගොහැකි වූ ඇය මඟගේ ගෙදුට දී මඟට හමු විනාදු? මෙය හටගැනීමේ කටර හේතුවක් නියාදු? බඩ එය දැන්ගැනී තම්, පහත සටහනේ එම හේතුව භාරි ✓ ප්‍රකාශනය යොදා පෙන්නුම් කරන්න.

පුද්ගලයකු අන්ධගාවයට පත්කළ හැකි දේවල්


1. පුද්ගලයාගේ ඇසට තුවාල සිදු විය	
2. පුද්ගලයාට ඇසේ රෝගයක් වැඳුනු තිබේ එයින් ඔහු අන්ධ විය	
3. පුද්ගලයාට ගේරයේ වෙනත් තැනක රෝගයක් වැඳුනු තිබේ එයින් ඔහු අන්ධ විය.	
4. ඇසට යම් දෙයක් දාම්පලන් පසු පුද්ගලයා අන්ධ භාවයට පත්විය.	
5. පුද්ගලයා අන්ධ ප්‍රියේ ඔහු හෝ ඇය මහත් වියට පත් වූ හෙයිනි.	
6. පුද්ගලයා උපතින්ම අන්ධව සිටියේය.	
7. පුද්ගලයා අන්ධ ව්‍යුහේ මන්දුයි මම ගොනුනීම්.	
8. මේට තවත් හේතුවක් ඇත්තෙම් එය මෙහි ලියන්න.	



සටහන

3 වන කොටස


භදිකි අනතුරුවලින් හටගන්නා අන්ධභාවය වළක්වා ගනිමු



පළමුව සන්ඩු දුබර කර
ගතිති


දේවනුව ඇයින් මේ
ගැලීම සිදුවෙයි.

තෙවනුව අය් අන්ධ වූ
පිරිමි ලම්යෙක්




අය් වලට ගානි පැමිණවිය හැකි
ආකාරයේ දේවල් බොහෝ අතේ.


අයෝවලට තුවාල සිදු කළ හැකි දේවල්



යම් යම් දේවල් අයෝවලට වඳීමට පිළිවන



යම් යම් දේවල් වලින් අයෝ සිදුරු වීමට පිළිවන



යම් යම් දේවල් අයෝවලට අතුළු වීමට පිළිවන



යම් යම් දේවල් වලින් අයෝ රිඳුසිමට පිළිවන



ගෙදර ක්‍රියාකාරකම

මෙම පිළුවල සිදුවෙමින් පටිසින්හේ කුමක් ද?


මෙම පිංතුර දුක බලන්න. මබ සිනන අත්දමට ඒවායේ සිදුවෙමින් පටිනින්හේ මොහ වදුගය හඳුනී අනුරුදා ද? එය

ඇස්වලුව යම් යම් දේවල් වැදිම

යම් යම් දේවල්වලින් ඇයේ සිදුරු වීම

ඇස්වලුව යම් යම් දේවල් වැටිම

යම් යම් දේවල් වලින් ඇයේ පිළියැසීම යන දේවල් ද?



3.1 අයෝවල වැදෙන්නට පිළිවන් දේවල්



අයෝවලට යමක් වැදනොත්
කෙ කළ යුත්තේ කුමක්ද?



මෙම පිරිමි ලුමෝ පාපන්ද යෙල්ලම් කරමින් සිටියහ. එක් උමයෙක්
සිය පාදයෙන් ගැසු බෙබෑලයක් තම යහාවාගේ අයා තුළට වැඳින. එම
ඇය තදින් රතු වී වේදුනා දෙන්නට විය.




පංති සාකච්ඡාව

දුන් මේ ලැමුන් කළ
යුත්තේ කුමක්ද?

3.1 යම් යම් දේවල්වලන් අයේ සිදුරුවිය හැකිය



යම් දෙයකින් අයේ සිදුරු
ව්‍යවහාර් ඔබ කළ යුත්තේ
කුමක් ද?




බොහෝම ඉස්සර කාලෙක කපිල කියල පිරිම් ප්‍රමාණක් හිටියා. මහු ගසක් කපමින් සිටිද්දී නරක වෙළාවට මහු කපමින් හිටිය ගහ මහුගේ අභාසක අභ්‍යන්තර. මහු ගෙදුර දිවිවා. මහුගේ අමීමා මහුව දුක්ක ගමන් අඩින්න පටන් ගත්තා. අඩිමින්ම අමීමා කිවිවා “මං ඔකාට ඉක්මනට රෝහලට එක්කර ගෙන යන්නම්” කියලා. රෝහලන් මහුව පිටතකරන කොට තුවාල ව්‍යුත් ආය වෙළම් පටිවලින් ඔහු තිබුන. ඇහැ සනිප වෙළාද කියල පරික්ෂාකරල බලන්න සතියකට පස්සේ ආපහු රෝහලට එන්න කියලයි මහුව ගෙදුර පිටත කපු.



පාඨ සංක්‍රාන්තික

කපිලගේ මව කළේ හරි දෙයද? ආයට
කළ ගැකිව තිබුනා වූ වෙනත්
දේවල මොනවා ද?


3.3 අයේවලට යම් යම් දේවල් අතුල් විය හැකිය.



රංගි සාකච්ඡාව.


අයේ තුපුට යම් දෙයක් අතුල්
මුවනොත් ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද?

3.4. යම් යම් දේවලින් අයේ පිළිස්සීමට ඉඩ ඇතේ.



පානි යාකච්ඡාව

සිතාගේ මවට සිතාට උදව් කළ
යැකිව තිබුනේ කෙසේ ද?



රෝහාන් සහ මාලනි අම කඩම්න් සිටියන. අම ගසෙහි සිටි නයක් රෝහාන් දේශට විෂ වායුව පිමිණිය. නයාගේ කරින් පිට වූ විෂ සහිත කෙළ කෙළින්ම රෝහාන්ගේ අභ්‍යන්තර විසි විය. රෝහාන්ට උදව් කිරීමට කුමක් කළ යුතු දැයි මාලනි දැන පිටියේ නැත. එදායින් පසු රෝහාන් ගේ අභ්‍යන්තරම විනාශ වි ගියේය.



පංති සාකච්ඡාව

යමෙකුගේ අභ්‍යන්තර සර්පයක් විෂ සහිත කෙළ තිකුත් කළ හොත් ඔබ ප්‍රදේශයේ ජනයා කරන්නේ කුමක් ද?



සෞඛ්‍ය පිළිබඳ පණිවුචි

හදුනීම් අනුතුරකින් අයෙකට හාමි කිදුවනොත් කළ යුත්තේ කුමක්ද?



අනුතුරට ලක්වුනු පුද්ගලයාට මින් සිරුවේ වාචිවලා ඉන්න තියන්න. "ඡැසා අනාගාන්න එපා" යායි එම පුද්ගලයාට කියන්න.

මින් උදුවී ඉල්ලන්නම්.

මෙය සිටින්පත් පාසලක නම් ගුරුණුමාට/භූමියට කතා කරන්න. මබ කිටින්නේ ගෙදුරු නම් දෙමාපියන්ට ආඩ ගෙන්න.



එම පුද්ගලයාට ප්‍රයම අති රෝගලට ගෙශ සෞඛ්‍ය මධ්‍යම්වානයට රිගෙන යන්න.

අයෙකට ගොඩ වෙදකම් කරන්න එපා. පාර්මිපරික බෙහෙත් පාමි ද අයෙකට දාන්න එපා.




සොබනය පිළිබඳ පත්‍රවුව

විවිධ ආකාරයේ සඳීකි අත්තරේ
සම්බන්ධයෙන් කුමක් කළ යුතුදු?



යමක් ඇසෙකි වැදුනහොත්

අය තිබේදූයි බැඳීමට එය පිරිමදින්ග උත්සාහ කරන්න එපා.



ඇසෙකි යමක් ඇතුනහොත්

එය අදා දුම්ග්න වෘයම් කරන්න එපා. උදුවී ලබා ගන්න ප්‍රමාද වෙන්න එපා. ඔබ කල් මර මරා සිටියනොත් එම පුද්ගලයාට අය අභිම් විය හැකිය.



අය තුළට යමක් වැටුනහොත්

එය ඔබම ඉවත් කරන්න යන්න එපා. ඔබගේ අයේ දෙක පිකාගෙන විනාවි 10ක පමණ නිශ්චලන්කව වාචිවී සිටින්න. මෙමගින් අයතැමි විට කළුලුත් සමගම එය පිටතට එන්න ප්‍රථිවෙන්.

මෙවි අය පියදුම්ග්න හෝ අනුදුලුන්න එපා. වැටුනු දෙක වැඩි වැනි කුඩා දෙයක් නම්, වැනුරට ඇස් ඔබාගෙන සිටි විට එය ඉවත්වේ. වැනුර දෙශීමක් හෝ පනිරිවුවක් තුළට මුහුණ ඔබාගෙන සිටින්න. වැනුරකිදී ඔබගේ අයේ ආරාගෙන විනාවි සිපයක් සිටි විට අය වැටුනු දෙය සේදී යනු ඇත.



යම දෙයකින් අය පිළිස්සුනහොතු


බොහෝ වේලාවක් අය සෝදන්න. (අය දේදිය පුතරෙන් කෙසේදූයි පුනාගැනීමට පානි ශ්‍රියානාරකම බලන්න).



පංති ක්‍රියාකාරකම්

ආය සේවීම පුරුදු වන්න


මධ්‍යග්‍රැන් නිලධානකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් සඳා ගන්න. ඉන් එක් යහළේවකුගේ ඇස තුළ යම් දෙයක් පිළිස්සෙමින් නිශේහවා යයි සිත්තන. එම යහළේවගේ ඇස සය්දන ආකාරය පුරුදු වන්න.




මෙයට පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අවශ්‍ය වෙයි. පිරිසිදු විතර අධිංග බේසමක් හෝ පණිවේදක් ද කොළඹයක් ද අවශ්‍යයි.




මධ්‍යග්‍රැන් දැන් සේදා ගන්න




තුවාල විනු ඇස දෙකටි තම හිස ඇලු කරගෙන මුණින් අනට වැනිර සිටින මෙය තුවාලකරුවට තියන්න.



මධ්‍යග්‍රැන් එක් ආයක් තුවාල වූ ආය විවර කර එය ඇරු ගෙනම තබාගත යුතුය.



අනික් තැනැත්තා යෙම්. 1ක දුරින් සිට තුවාලයි පැයට විනුර වක්කාල යුතුය. විනාඩි 10 ක් පමණ විනුර වක්කරගෙනම සිටිය යුතුය.



මඟ මෙය සිදුකර අවසන් වූ පසු තවදුරටත් වෛව්‍යාධාර සය්දන ගොඩු විය යුතුය.




දෙදර ක්‍රියා කාරකම්

දෙදර අනික් ආයට ආය සේදන අයුරු උගෙන්වන්න. ලැගම ඇති රෝගල කොළඹදුයි සොයා දුනිගන්න.




පංති මූල්‍යාකාරකම

ප්‍රතිරික්ෂණය : ඔබ ඉගෙනගේ
දේවල පෙන්නුම් කිරීමට විශ්‍යක්
අදින්න




ඔබගේ ගහළවාගේ ඇයේ හඳුනී
අනුතුරකින් තුවාල ව්‍යවහාර් කළ
යුත්තේ කුමක් දුයි ඔබ දැන්නෙයිද?



මුළුන් මෙම පිරිම් ප්‍රමුණ් දෙපෙනා සෙල්ලම්
කරමින් සිටියන. එවිට එක් ප්‍රමුණක්
අනිකාරෝ ආසකට පහරක් ගැසීය. පහර දුන්
උමයා බිජට පත් විය. මහු ඇතට දීව ගියේය.

මෙම පිරිම් ප්‍රමුණාට උපකාර කරන්නට ඔබ කරන්නේ කුමක් ද යන්න පෙන්නුම් කෙරෙන
විශ්‍යක් අදින්න.



මෙම ගැහැණු ප්‍රමුණා ප්‍රිජෙන් විතුර විකක්
රෝගන වත්නට ගියාය. ඇය ආපසු ගෙදුර
එදුදී ගසක හැඩි එහි අත්තක් ඇගේ
ඇසෙහි ඇතුළි. ඇය ආපසු ගෙදුර ආ විට,
ඇගේ මව “ඇයේ ඕයා අඩින්නේ” කියා
විමුක්තිවාය.

මෙම ගැහැණු ප්‍රමුණාට උදව් කිරීමට ඔබ කරන්නේ කුමක් ද යන්න පෙන්නුම් කෙරෙන විශ්‍යක්
අදින්න.



මේ ආය වැඩුවලින් සෙල්ලම් කරමින් සිටියය. සරත් ගේ අභ්‍යට වැඩු ස්වල්පයක් ගියේය. මහුගේ යහාත්වාට දුන සිති සරත්ට උදවී කරන්නට වුවමනා විය.

සරත් ට උදවී කිරීමට ඔහුගේ යහාත්වා කුමක් කරනු ඇද්දුයි පෙන්නුම් කෙරෙන විශ්‍යක් අදින්න.




සිරසේන දුර කැඳීමට කැඳුයට ගියේය. ගසක සිට නයෙක් සිරසේනගේ අභ්‍යට විෂ සහිත ගෙදු පිමිබේය.

නයි විෂ සහිත කෙළ වැශීරි ආය දුවෙමින් සිටි සිරසේන ට උදවී කිරීමට ඔබ කුමක් කරන්නේ දුයි පෙන්නුම් කෙරෙන විශ්‍යක් අදින්න.

ကခါန

4 වන කොටස

රෝගාබාධවලින් හට ගන්නා අන්ධභාවය වළක්වා ගනිමු





සරම්ප රෝගයෙන් දරුවකු අන්ධ වීමට පුළුවන.




මන්දපෝෂණයෙන් දරුවකු අන්ධවීමට පුළුවන.



අයේ රතුවීම, අයේ රදුව වැනි රෝගවලින් ද
අන්ධ භාවය හට ගැනීමට පුළුවන.

4.1 සරම්ප රෝගයෙන් දරුවකු අන්ධවිමට පූජාවන



මෙහි සිරීන්නේ ආරියලතා අභ්‍යන්තර යි. පළදුරු වියේ පටන්ම ඇය අන්ධ වුවාය. මෙසේ වුයේ ඇයට සරම්ප වැළැඳුනු නිසාය. සරම්ප වැළදී සිරියදී ඇගේ දෙමාපියේ සාම විවෘත ඇය අවදී කරවම්නේ සිරියහ.

ඇය තිදා ගත ගොත් ඇය අන්ධ වනු ඇතැයි මවනු සිඹුහ. ගොඩ වේදෙක් ආරියලාතාගේ ඇස්වලට තොළ ඉස්ම මිරිකා වක් කළේය. ඉන් පසු ඇගේ ඇස්වල ජායාවක් වැනි යමක් දිස් වන්නට විය. මේ වනතුරුත් ඇය අන්ධය.



පාති සාකච්ඡාව

ඔබ ප්‍රවත්තන පුද්ගලයේ සරම්ප රෝග හඳුන්වීමට වෙනත් ප්‍රාදේශීය නමක් තිබේ ද? සරම්ප වැළැඳුනු දරුවකුට නිදා ගැනීමට ඉඩ හැරයොන් එම දරුවා අන්ධ වනු ඇතැයි යන්න සත්‍යයක් ද?

දරුවකු සරම්ප රෝගයෙන් පෙළෙන විට ඔහුගේ ඇස්වලට ගාක්කාර දුම්ම තුවනාට ගුරු අදහසක් ද?



සෞඛ්‍ය පිළිබඳ පත්‍රපුව

සරම්ප ව්‍යක්ති සාමාන්‍යයෙන් තුළා දුරුවන්ට විෂාලජ්‍ය රෝගයකි. එය එක් ප්‍රමාදකුගේ තවත් ප්‍රමාදකුට බෝ වේයි. මෙම රෝග වැළඳුනු ප්‍රමාද උණක්, සම්මි ප්‍රමාද උණවීමක්, ඇති වන අනර, ආලෝකය දැය බැඳුමට අපහසු වන අන්දම් ඇය්චල වේදුනාවක්ද ඇති කරයි. කිහිප ගැනීමට ද අප්‍රිය ගතියක් ඔවුනට ඇති වේයි.

සරම්පවලින් ඇය් අන්ධාවයට පත්වීම වැළැක්වීමට ඔබට කළ හැකි දේවල්

- දෙමාරියන් සිය ලදුරුවන් සරම්ප රෝගයෙන් මිදිමේ එන්නත ලබා දීමට යෙහෙන යුතුයාය.
- දුරුවකුට සරම්ප වැළඳී ඇත්තම් ගොඩ බෙහෙත් ඇය්චලට තොදුම්ය යුතුයාය.
- සෞඛ්‍ය සේවකයෙකු ඔබට දෙන බෙහෙත් වර්ග විනා වෙනත බෙහෙත් ඇය්චලට තොදුම්ය යුතුයාය.
- සරම්ප වැළඳී ඇති ප්‍රමාද දියර වර්ග වැඩි වැඩියෙන් පානය කළ යුතුයාය.
- ලදුරුවකුට සරම්ප වැළඳී ඇති විට දුරුවාට මුළු කිරී දීම හැකි සම විටම දූශ්‍යම කරගෙන සාමට මට වග බ්ලාගත යුතුයාය.
- දුරුවකු සරම්ප රෝගයෙන් පෙළෙන විට වට්ටක්කා, මාල, අඩ, කිරී, ඩින්ඩර, කොයෝල්ගේඩී වැඩි කෘමට පහසු සෞඛ්‍ය සම්පත්ති ආභාර ඔහුට ගෝ ඇයට දිය යුතුයාය.
- සමේ පාල වියකි ගිය පසු, දුරුවාට ඇය් ඇරීමට තොහඹිනම් හෝ ඇය් රැඳාට රට්ති නම්, ඔහු හැකි ඉත්මතින් සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය වෙත යෙහෙන යන්න.



පානි ඩ්‍රියාකාරකම

විෂායක අදින්න.

සරම්ප රෝගයෙන් මිදිමේ එන්නත දුරුවකුට ලබා දෙන අයුරු දැක්වෙන විෂායක අදින්න.

4.2. මන්දපෝෂණය නිසා දරවතු අන්ධවීමට පිළිවන.

ඩ්‍රි



මෙය ආරියරත්න අල්විස් පිළිබඳ කතන්දරුයකි. රික කාලයක් තුළ ඔහුට රාජී කාලයේදී ඇයේ පෙනීම දුම්වලු වී නිවිතා. ඔහුගේ මව ඔහු සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයට රැගෙන ගියාය. ඔහු සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර නොගැනීම නිසා ඇයේවලට මෙය සිදු වී ඇතැයි ඔවුනු පැවසුහ. ඉන් පසු ඔහුගේ මව ඇයේවලට ගිතකර ආහාර වර්ග පිළියෙළ කර ඔහුට දුන්නාය. ඇය මාලි, සුජ්, සහ නිවිති පිස දුන්නාය. ඔහු වැඩි වැඩියෙන් අම් ද ක්‍රෑමිය. දැන් ඔහු තොදු සුවයෙන් පසුවන අතර, ඉර බැස ගියාට පසුව වුවද, ක්‍රිඩාවල නිරත වීමට තරම් ඔහුගේ ඇයේ පෙනීම දියුණු වී ඇත.



පංති සාකච්ඡාව

- රාජී අන්ධවය ගැන ඔබ කියිදාක ගෝ අයා තිබේ ද?
- රාජී අන්ධය නැතෙහාට් සැන්දා කාලයේදී ගොඳීන් ඇයේ නොපෙනීම යන්නට ඔහුගේ ගාංශවලි ව්‍යුත්‍යක් තිබේ ද?
- ඇයේ තිරෝගිව තබා ගැනීමට ඉවහළ් විය තැකි ආහාර වර්ග මොනවාද?




සොංඡය පිළිබඳ පත්‍රවාසි

පුම්පින්ට නිසි ආහාර වර්ග ප්‍රමාණවල් තරම් කැමටට තොලුවෙකි නම් ඔවුන් භරීයාකාරව ගොවැවෙන ඇතර, ඔප්පුන් ඔහොටින් ගොටුපු වනු ඇත. නියරේගීමන් ඇයේ සැදහා ද ගොංඡය ආහාර වර්ග එදුගත් වේ. පැන්ධියා කාලයේදී දුරවතුට නිසි ආකාරයේ ඇයේ පෙනීමක් ගොමැති නම් එකීන් ජුහස් එහුගේ මෙහුගේ ඇයේ නියරේගීම තබා ගැනීමට තරම් නිසි ආහාර පාන ඔහු අනුහාල ගොටි ගොවැති බවයි. ඔහුට මෙම ආහාර ප්‍රමාණවල්ට තොලුවෙකි නම්, ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම ඇත්ති වීමට ඉඩ ඇත.



පාති ක්‍රියා කාරකම

මෙම අංක යා කරන්න



අංක යා කළ විට, ඇයේවලට හිතකර වූ එක් ආහාර වර්ගයක් ඔබට දැකගත හැකිවනු ඇත



පාති ක්‍රියාකාරකම

ඔබ දැකින්නට කැමති මොනවාද?

ඇස්වලට හිතකර වූ වෙනයම් ආහාර වර්ග පහත තොවුමෙන් අදින්න

--



පංති ක්‍රියාකාරකම

පාසල් වෙළෙක් නිර්මාණය
කරන්න


ආහාර වර්ගවලින් සමන්වීත ගෙවන්නක් නිර්මාණය කොට එහි පළුතුරු ගස් වැවේමට ද පාසලට ප්‍රාථමික, පාසල් එක් එක් පංතියට, ඇස්වලට තිනකර තු, විටමින් "A" බිජුල වශයෙන් අඩිංඡු, විවේධ ගාස වර්ග වැවිය හැකිය. උදාහරණ වශයෙන්, පැසපාල්, අම්, තිවිති, පලා වර්ග ඊට අයත් වේ.

මධ්‍යග්‍රැන් පාසල් පිංතුරුයක් අදින්න. පාසල් ගෙවන්න පිනිචියේ කොනැනුදැයි මධ්‍යග්‍රැන් පිංතුරුයේ ඔබ පෙන්නුම් කළ යුතුය. ඔබට පාසල් ගෙවන්නක් නොමැති නම්, පාසල් ගෙවන්න පිනිචුවේමට ඔබ සැලුසුම් කරන ස්ථානය පෙන්නුම් කළ යුතුය.



සෞඛ්‍ය පිළිබඳ පත්‍රවාස

නිසි ආහාර වර්ග ප්‍රමාණවත් තරම් අනුෂ්‍රව තොකිරීමෙන් හට ගන්නා අන්ධාවය වැළැක්වීමට ඔබට කළ හැකි දේවල්:-



- අයේවලට සිනකර වූ ආහාර වර්ග දිනපතා අනුෂ්‍රව කරන්න.
- අයේවලට සිනකර වූ ආහාරවල විවිධ A අඩංගුය.
- කහ, දේශීම් පැහැය, රතු සහ තද කොල පාටිකි පළතුරු හා එළව්වල විවිධ A අඩංගුය. උදාහරණ වගයෙන් වට්ටක්කා, අඩ, පැනෝල්, කැරටි, කහ පැහැකි අරභාපල්, සහ පාම් ඔයිල් සඳහන් කළ හැකිය.
- විවිධ A අඩංගු වෙනත් ආහාර වර්ග නම් මාජ, කිරි, පිකුදු, මලුකිරි යකාදීයයි.
- පදන්ටත ඔවුන්ගේ අයේවලට සිනකර වූ ආහාර වර්ග මෙන්ම මලු කිරී ද දිය යුතුය.
- දරුවකු රෝගී තත්ත්වයේ පසු වේ නම් ඔහුට සෞඛ්‍ය රෝග ආහාර දෙන්න.

4.4. අයේ රතුවීම හා අයේ රදාව හට ගැනීම.

අයේ රතුවීම අත්ති දාමුයින්ගේ අයේවල භාසාදනයක් තිබිය හැකිය. තද බල අයේ රදාව අත්ති විට අයේවලට කිසි ප්‍රතිකාර ලබා ගොඳුහාත්. පුද්ගලයකු අත්ද හාවයට පත් විමර්ශ ද පිළිවිත



පංති සාකච්ඡාව


බොහෝ ප්‍රමුණ් වේදනාකාරී අයේ රදාවෙන් එකවර පෙමුවන තත්ත්වයක් ඔබේ ගම්මී ගම්මී කටයු
හෝ දැක්නට ලැබේ තිබේ ද? මෙම රෝගයට නමක් දී තිබේද?

එය මෙහි ලියන්න

මෙය පිළු වූ වට් ජනය කුමක් කරන් ද?

අයේ රතුවීම හා අයේ රදාව අති විට ගත යුතු ආරක්ෂාකාරී පියවරයක්

- සෞඛ්‍ය දේවකයකු ඔබට ආලේපයක් ලබා දුනුයෙන් මිස, වෙනත් ආලේප කිසිවක් අයේවලට තොයාදුන්න.
- අක් රදාවට සහ අයේ රතුවීමට කිසිවලක පාරමිපරික ප්‍රතිකාර තොකල යුතුය.
- පරභා වූ ඔහු හෝ වෙනත් පුද්ගලයකුට තියම කළ ඔහු හෝ කිසි විටකදී පාවිච්ච තොකල යුතුය.
- අක් රෝග පුද්ගලයකුගේ පුද්ගලයකුට පහසුවෙන් පැවතිර යයි. අයේ රෝගය පැතිර යාම වැළැක්වීමට ඔබ ඔබගේ මුහුණ යහා අත් පිරිසිදුව තබාගත යුතුය.
- මැයි මදුරුවන් බෝවිම සහ ආසාදන රිගෙන යාම ඩිං තොවන පරදී ඔබගේ වට් පිටාව පව්‍යුව තබා ගන්න.
- ඔබගේ අයේ පිරිසිදුව තබා ගන්න.



පුද්‍ර මාදුනය

මෙය සේමලනා පිළිබඳ කතන්දුරයකි. ආය පිටත්වූයේ වියලි සහ දුවේලි සහිත ස්ථානයකය. එය බෙහෙවින් උත්තා විය. එම ස්ථානයේ මැස්සන් රාජීයන් විය. ආයගේ ආස්ච්වලට බොහෝ විට වේදනාව දැනින. ඒවා කසන්නටන් ඒවායින් කළුල් ගලන්නටන් විය. සති කිපයකටම ආයගේ ආස්ච්වලට ඇම්ම යදානා බෙහෙත් දෙන ලදී. නිතර නිතර ආයගේ ආස්සේ සෝඳා ඉතාමත් පිරිසිදුව තබා ගන්නා මලය ද ආයට උපමදයේ දෙන ලදී.



පංච සාකච්ඡාව

ඉටෝර්මා තම් මු අයේරෝගයක් ගැන ඔබ කටදා හෝ අසා නිබේද?

එම රෝගය හඳුන්වන වෙනත් දේශීය ව්‍යුහයක් නිබේද?

එය මෙහි ලියන්න

අයි එහාටු අකුලට තම් අයේ කසන්නට වූ පුද්ගලයින් ඔබ වෙසෙන පුජාව තුළ කටදා හෝ දුක නිබේද? එම රෝගය හඳුන්වන දේශීය ව්‍යුහයක් නිබේ ද?

එය මෙහි ලියන්න



සොංඡය පිළිබඳ පත්‍රවාසි

ඉඩවෝමා රෝගයෙන් ඇයේ අන්ධවීම
වළුක්වා ගන්න.

ඉඩවෝමා හම් වූ ඇයේ රෝගයන් බොලන් පුද්ගලයින් අන්ධනාවයට පත්ව ඇත. ඉඩවෝමා ආසාදනය සහිත පුද්ගලයින්ගේ ඇයේවල තදින් උදුම් මීම සහ කැසිම ඇති වේ. විශේෂයෙන් ඇයේ පිහාටු ඇතුළත මෙය හටගනියි. මැයිස් මිනින් සහ අපවිතු අන්ධවීම් මෙම රෝගය එක් පුද්ගලයකුගේ ඇයේ විශින් තවත් පුද්ගලයකුගේ ඇයේවලට යෙගෙහ යනු ලැබේය හැකිය.

පුද්ගලයකු මෙම ආසාදන ගණනාවයින් පෙරේතු විට ඔහුගේ පිවිතයේ අවසාන හාගයේදී ඔහු අන්ධ විය හැකිය. මක්නියාද යන් ඇයේ පිහාටු අනුල් පැන්තනට නැමි ගොස් ඇපස් තුනිතය (Cornea) කිස්නට පටන් ගෙනිය (4 වින පිටුවේ විතුය ඔබට මහකදු?) තුනිතය යනු ඇයේ කුවුවයි.

මෙම ගැටුවේ ඇයේ පුද්ගලයින් සොංඡය මධ්‍යස්ථානයට යා යුතුය.

ඉඩවෝමා රෝගයෙන් අන්ධ හාවයට පත්වීම වළුක්වා ගැනීමට කළ හැකි දේවල් හතරක් ඇත.
කපුමුපා යන විවෘත මතක තබා ගත් විට ඔබට එම දේවල් හතර මතක සිටිනු ඇත.



ස

ඇතුළට නැමුණු ඇයි
පිහාටු විශින් ගට
ගන්නා අන්ධ හාවය
වලුක්වා ගත හැකි
සරු ගලුස කර්මයකි.

ඩ

ආසාදනයට පුරිකාර
කිරීමට ප්‍රතිචීවක ඇයි
මාපධියක් පාවිච්චි
කළ හැකිය.

මු

මධ්‍යගේ මුහුණ වැසිකිලි,
පිරිසිදුව තබා ගන්න
එවිට මධ එම එම
ආසාදනයට ගොදුරා
විශේෂ ඉඩ කඩ ඇඩිය.

ඩා

වැසිකිලි, පැවිතු විට
පිටාව, සහ පැවිතු ජල
ඇවිට මධ එම එම
ආසාදනයට ගොදුරා
පාරිසරික වැසි දියුණු
කිරීම් තුළින් රෝගය
පැනිර යාම අඩුතර
ගත හැකිවේ.




ඔබ පිටත්වන්නේ ඡලය ස්වල්පයක් ඇති ස්ථානයක තම්. ප්‍රමුණ කිපමුදෙනෙකුගේම
මුහුණා දේශීම සඳහා ඡලය කාන්දුවන වින් එකක් සාදා ගත්ත.



1. හිස් වින් එකක් හෝ ප්‍රාස්ටික් හාජනයක් සෞයා ගත්ත.
2. එහි පතුල ලැබු සිදුරක් සාදා ගත්ත.
3. එය ගෙත අත්තක එල්ලන්න.
4. දිනකට වරක් හෝ දෙවරක් මව එම රින් එකට වතුර කොප්පයක් වක්කරන්නිය.
5. රින් එක් සිදුරෙන් ගලා බසින ජලඩාරාවෙන් ලැමෝ මුහුණු යෝජා ගනිති.
6. රින් එකට පහැලින් ගසක් සිටුවන්න.
7. ලපටි පැළය නියගයෙන් ඒවා විදියිනම්, එම උමයින්ගේ අභ්‍රුවෝමා රෝගයෙන් පෙළෙනු ඇත.

5 වන කොටස

බඳ ඔබවම ප්‍රතිකාර කරගන්න එපා



අයේ මුකලී අති අතරක අවශ්‍යවයකි. ජ්වාව
යම් ආඛාධයක් හට ගෙන ඇත්තෙනම් නිවැරදි
ප්‍රෝග්‍රෘම් ගෙත් රට උදුවී ඉල්ලා සිටින්න.
වැරදි ප්‍රතිකාර අත්ධාවයට ඉඩ සළකා දීය
හැක.




අයේ වලට භාතිදායක විය
හැක්කේ කුමනා
ප්‍රතිකාරවලින් ද?

- සාම්ප්‍රදායික ඔෂ්ඨ අයේවලට භාති පැමිණ විය හැකිය.
- වෙනත් අයගේ අයේවලට ගත බෙහෙත ඔබගේ අයේවලට යෙදුවගාත්.
ඔබගේ අයේවලට භාති පැමිණිය හැකිය.



ඔබටම කර ගත හැකි භාතිදායක
කොටක ප්‍රතිකාර කුම මොක්වාද?

ඔබගේ අයේ වතුරෙන් සෝදා පිරිසිදු කර ගන්න.



අමිත අවුරුදු නක් පමණ වයසේ පසු වෙද්දී. ඔහුගේ මව දිනක් රාජී ආහාර පිළියෙල කරමින් සිටියාය. මෙහිදී ලිපට පැකිහිතයේ මව ඇමිතට සිටියාය. මේ ප්‍රමාය ලිපට පිළිමින් සිටියදී ගිනි අගුරු කැබැල්ලක් ඔහුගේ අසක තුළට විසිවිය. ඔහු තම අතින් ඔහුගේ අසක පිසදුම්ය. මව කණස්සල්ලට පත්ව ඔහුගේ පියා කැදුවාවාය. පියා අමිතට එක්තරා පුද්ගලයකු වෙත යෝගන ගිය අතර එම පුද්ගලයා අමිතගේ අස්සවලට පැඳුවට වශයකින් කාඳාගත් බෙහෙතක් ආලේප කළේය. මෙයින් අමිතගේ අස්ස ඉදිමි ගොස් අන්තිමේදී ඔහු අන්ධාවයට පත් විය.




පාඨ සාකච්ඡාව

අමිත අන්ත වූයේ මක් තිකාද?



අන්ධගාචරය වලදක්වා ගනිමු. ඡිජිගේ අයේ ආබාධවලට ඡිජිම ප්‍රතිකාර නොකළ යුතුයි.

- කිසි විටෙකත් පැලුවේවලින් හෝ සංඛ්‍යාතේ බෙහෙත් වර්ග හෝ වෙනත් සාම්ප්‍රදායික ප්‍රතිකාර හෝ අයේවලට නොයෙදිය යුතුය.
- කලීන පාවිච්චිට ගෙන ඉඩිරි වූ ආලේපන කිසිවක් කිසිවෙක අයේවලට නොයෙදිය යුතුය.
- සෞඛ්‍ය සේවකයකු විසින් උපදෙස් දෙනු ලැබුවෙන් විනා අයේ වලට අවශ්‍ය බෙහෙත් වර්ග වෙළඳ පොලෝන මිලදී නොගත යුතුය.
- ක්ලෝරෝකුවින් (Chloroquin tablet) පෙනී වලින් වයේ වාර ගණනක් ඡිජිගේ අයේවලට ප්‍රතිකාර නොකළ යුතුය. මක්නිසාදයත් වයේ ප්‍රමාණයක ගත් විට ඒවා අයේවලට ආනි පැමිණවිය හැකි බවේති.
- ඡිජිගේ අයේ පිළිසුනෙන් ඒවා වතුරෙන් රමණක් යෝදන්න. වෙනත් බෙහෙත් වර්ග පාවිච්චි නොකරන්න.



පැලුවේවලින් හෝ සංඛ්‍යාතේ බෙහෙත් වර්ග පාවිච්චි නොකළ යුතුය.



වෙනත් අයගේ අයේවලට ගත් බෙහෙත් පාවිච්චි නොකළ යුතුය.



රංඩි ක්‍රියාකාරකම


ඔබගේ අයේවලට ප්‍රතිකාර කිරීමට ඔබට
පාවිච්ච කළ හැක්කේ කවර ආකාරයේ
දේවල් ද?

මෙම කතන්දර කියවා බලන්න. එය ගොදුදු, තරකද?



මේ ලමකාගේ අයෙක් පැරණින්
දියර වැශින. වතුර ගොනිඩුනු
බැවින් තම අයේ සේදීමට ඔහු
උඳකිරී පාවිච්ච කළේය.

එය ගොදුදු? තරකද?



ආහාර පිසිදි මේ දුරියගේ අයේ
පිළියින. අය පිරිසිදු වතුරෙන්
ඇගේ අයේ සේදුවාය.

එය ගොදුදු? තරකද?



මේ මිතිකාගේ අසකකට බිර
බෝතල් පහරක වැදින. ඔහුට
උතිකාර කරනු පිණිස ඔහුග්
තක්කාලී ගොල පාවිච්ච කළහ.

එය ගොදුදු? තරකද?

6 වන කොටස

අදෙස් සුදු තුළින් හටගන්නා අන්ධගාවය වලක්වා ගත හැකිය

මේ රීඛරිටි පෙශේරා මහතාය. ඔහු වියසට
යිය විට ඔහුගේ ආස් පෙනීම දුර්වල විය.
මහුට යැලින් පෙනීම ලබා දීමට ඔවුනට හැකි
වනු පිතිස රෝහල වෙත යන්නැයි සෞඛ්‍ය
සේවකයෙක් ඔහුට පැවසිය, ඔහුට ගලුක
කර්මයක් සිදු කරන ලද අතර, ඔවුනු ඔහුට
ඇස් කණ්නායි ද ලබා දුන්න. රීඛරිටි පෙශේරා
මහතා දූන් ඉතා සතුරින් කල් ගෙවයි,
මක්නිසාද යන්, ඔහුට මුවමනා තැන්වලට යාමට
සහ ඔහුගේ මුණුබූරු මිනිබිරියන් දැකිමට
යාමට දූන් ඔහුට පුළුවන් බැවති.



වයස්ගත පුද්ගලයනට අදෙස් සුදු ගට
ගනියි. අදෙස් සුදු හේතුවෙන් අන්ධ වූ
පුද්ගලයකුට ගලුකරමයකින් යැලින්
පෙනීම ලබා දීමට උදව් කළ හැකිය.




පංති ත්‍රියාකාරකම


අයේ සුදුත් හටගත් විව දූනෙන්නේ
කුමක් ලෙසද?

ඔබගේ මූහුණ වෛශිං කඩිලායියකින් හෝ තුනි සුදු කඩිලායියකින් ආවරණය කරගෙන ආලෝකය දෙස බලුන්න. ඔබට පෙනෙන්නේ කුමක් ද? අයේ සුදු හටගත් පුද්ගලයකුට ලෝකය පෙනෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයටයි.

මෙසේ සිදුවන්නේ අයේ කළ පැහැති කොටස (අයේ බඩා) අදුරු සහාත විම ශේෂවති. එවත් පුද්ගලයකුට තැවත යැයුදීලිව පෙනීම ලබා දිය යැකි පරදී ගලුන කරමයක් මගින් එම අදුරු ස්වභාවය ඉවත් කිරීමට උපකාරී විය යැකිය. එය පෙර හි කඩිලායිය ඔබගේ මූහුණ අඩ්‍යයකින් ඉවහා යැනීමට සමාන දෙයකි.



දුද සඳහා අයෙක්



සාමාන්‍ය අයෙක්



සොබනය පිළිබඳ පණුවා

මධ රෝගල වෙන ශී
සොර ඔබට තැවත පෙනීම
ලබා දීමට උදව් කළ යැකිය.




අයේ සුදු සුව කළ යැකි බව ඔබගේ
සහඤිතව සහ පවුල් අයට
කියන්න.


ගෙදර කාට හෝ අයේ සුදු තිබේ නම්
මතුන් සායනයට හෝ සොබනය
මධ්‍යස්ථානයට යා යුතුය.

7 වන කොටස

අපට අන්ධ පුද්ගලයකුට ලිපතාර කළ හැක්කේ කෙසේ ද?



අන්ධ ජනයාට උපකාර කිරීමට බවට කළ හැක්කේ කුමක් ද?



ප්‍රතිකර්මයක් ඇදුදුයි සොයා බලන්න



අන්ධ ජනයා යෙත සොදුන් දියා බලන්න.

ප්‍රතිකර්මයකට උදෑසී කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් පුරුමයෙන් එම පුද්ගලයා වැඩකට නැති අයෙක් බවද? නැත. ප්‍රතිකර්මයකට බොහෝ දේශීල් කළ හැකිය. මුළුන්ගේ නොහැකියාට ගෙන හොට හැකියාට ගෙන ක්‍රේපතා කරන්න.



අන්ධ ජනයාට සොදුන් කට්ට කරන්න.

ප්‍රතිකර්මයකු නමු වන විට, ඔබ කවුදායි ඔහුට පවසන්න.

කට්ට බිහෙළේ අන්ධ පුද්ගලයකට නම්න් අමතන්න.


ඔබ කාමරයෙන් එවතට ගන්නෙනි නම් ඒ බව ඔහුට/අයට දියන්න. එවට ඔහු තමාටම කට්ට හොකර සිටියි.

ඡබගේ ප්‍රජාව තුළ අන්ධාවය වලක්වා ගැනීමට ඡබට පිළිවන



දැන් ඔබ මේ පෙන යියවා ශ්‍රී යාකාරකම්පිල ද තිරන වී ඇති බැවින්, ඡබගේ ප්‍රජාව ඇල අන්ධාවය
වලක්වා ගැනීමට ඡබට පිළිවන









6/60



6/36



6/18



6/9